

Le PLAGEPOMI

Révision 2015-2021

Espèces concernées

7 espèces amphihalines (vivant alternativement en eau douce et en eau salée) : saumon atlantique, truite de mer, grande alose, alose feinte, lamproie marine, lamproie fluviatile, anguille.

Révision en cohérence avec le SDAGE

- Période d'application : 2016-2021
- Périmètre : bassin Seine-Normandie

Contenu


- **Présentation introductive** : des outils réglementaires, du bassin et des migrateurs
- **Bilan des actions** du Plan 2011-2015
- **Les mesures** : gestion des milieux, gestion de la pêche

→ *Arrêté par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition du COGEPOMI fin 2015, après consultation du public (en juin 2015 pour une durée de 21 jours)*



Le PLAGEPOMI

Portée juridique et articulation avec le SDAGE et le PAMM



Les mesures du plan de gestion

Axe transversal

Axe 2 :
Renforcer la
connaissance
des
migrateurs et
des pressions

Réduire les pressions anthropiques

Axe 1 :
Reconquérir les
axes de migration

Axe 4 : Protéger et
restaurer les
habitats de
production

Axe 3 :
Encadrement et
suivi de la pêche

Axe territorialisé

Axe 5 :
Gestion
terre-mer du
saumon en
baie du mont
Saint-Michel

- mesures directement en lien avec le milieu marin
- ◆ mesures directement en lien avec le SDAGE

Le PLAGEPOMI


Zoom sur certains éléments nouveaux du plan

- Le linéaire des cours d'eau colonisés (exemple du saumon et de l'anguille)
- Le bilan des ouvrages effacés et équipés
- L'évolution du linéaire colonisable
- La mise aux normes des ouvrages hydroélectriques des zones d'action prioritaire anguille
- Les stations de contrôle à la migration
- Bilan des stations de contrôle à la migration
- ...




Les migrateurs du bassin

Linéaires colonisés par le saumon atlantique p55



Les migrateurs du bassin

Linéaires colonisés par l'anguille p69




Bilan des actions - Axe1

1B. Rétablir la continuité sur les cours d'eau classés et les cours d'eau prioritaires du PGA

p2


Nombre d'obstacles à la continuité équipés par département sur le bassin Seine-Normandie



- Nombres d'ouvrages équipés en 2011
- Nombres d'ouvrages équipés en 2012
- Nombres d'ouvrages équipés en 2013
- limite bassin
- 3 Nombres d'ouvrages équipés en 2011, 2012 et 2013

Direction Régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Sources :DRIEE IDF, BD Carthage®
Réalisation : AESN, DRIEE/PEQEMA octobre 2014 par B. Gaschet



Bilan des actions - Axe1

1B. Rétablir la continuité sur les cours d'eau classés et les cours d'eau prioritaires du PGA ●

P4

+140km de linéaires colonisables entre 2010 et 2014


Cours d'eau	Linéaire total (km)	Linéaire colonisable (km)		Evolution du linéaire colonisable 2010 - 2014	Pourcentage du linéaire colonisable en 2014
		2010	2014		
Beuvron	31,0	12,5	12,5	0,0	41
Sélune	91,3	32,2	32,2	0,0	35
Sée *	71,5	71,5	71,5	0,0	100
Airou *	26,1	26,1	26,1	0,0	100
Sienna *	75,3	75,3	75,3	0,0	100
Souilles *	25,7	25,7	25,7	0,0	100
Saire	31,0	21,7	21,7	0,0	70
Sinope	18,3	9,0	9,0	0,0	50
Douve	78,6	67,3	67,3	0,0	86
Vire *	111,1	111,1	111,1	0,0	100
Seulles	71,7	25,2	25,2	0,0	35
Orne	169,6	78,3	78,3	0,0	46
Noireau	43,3	34,0	34,0	0,0	79
Druance	31,2	9,4	9,4	0,0	30
Dives	104,6	35,6	35,6	0,0	34
Touques	108,4	96,3	108,4	12,1	100
Valmont	13,8	9,8	9,8	0,0	71
Durdent	25,4	13,7	13,7	0,0	54
Sâane	40,1	12,6	12,6	0,0	31
Varenne	39,0	26,3	26,3	0,0	68
Béthune	67,1	45,3	47,9	2,5	71
Eaulne	45,5	17,3	17,3	0,0	38
Bresle	68,2	43,4	46,4	3,0	68
Risle	144,7	15,9	15,9	0,0	11
Eure	228,6	18,7	18,7	0,0	8
Andelle	56,9	8,4	8,4	0,0	15
Total arc Normands	1818,1	942,7	960,3	17,6	53
Seine	774,8	348,3	348,3	0,0	45
Epte	112,5	8,9	8,9	0,0	8
Oise	341,3	41,2	160,0	118,8	47
Marne	514,2	0,0	0,0	0,0	0
Yonne	292,1	0,0	0,0	0,0	0
Aube	248,8	0,0	0,0	0,0	0
Aisne	356,1	0,0	3,7	3,7	1
Total Bassin de la Seine	2639,8	398,4	520,9	122,5	20

Bilan des actions - Axe1


1C. Optimiser la conception des dispositifs de franchissement ●

P5,6

*Avancement des sauvegardes
des dévalaisons d'anguilles*



Les Stations de contrôle des migrations (STACOMI) sur le bassin Seine-Normandie



Stations de contrôle des migrations (STACOMI) :

Fonctionnelle 

En projet 

Bassin Seine-Normandie 

0 50 100
Kilomètres



Réalisation : SEINORMIGR - Sources : SEINORMIGR, FDAAPPMA Seine-Normandie, ONEMA, BD Carthage.



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

Bilan des actions – Axe2

2A et 2B : suivi des populations

p9 Bilan des stations de contrôle à la migration (STACOMI)

Effectifs de poissons migrateurs dénombrés par les stations de contrôle des migrations sur le bassin Seine-Normandie
Moyenne interannuelle depuis la mise en place des suivis et tendance sur les 5 dernières années

	VIRE (2002 - 2013)			ORNE (1981 - 2013)			TOUQUES (2001 - 2013)			BRESLE (1982 - 2013)			ARC NORMAND (1981 - 2013)			SEINE (2008 - 2013)			SEINE-NORMANDIE (1981 - 2013)		
	Moyenne inter-annuelle	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Moyenne inter-annuelle	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Moyenne inter-annuelle	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Moyenne inter-annuelle	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Somme des moy. Inter.	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Moyenne Inter. (6)	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Somme des moy. Inter.	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans
Saumon atlantique	214	478	↗	47	290	↗	28	36	↗	84	136	↗	373	940	↗	79	28	↘	452	968	↗
Truite de mer	77	65	↗	378	805	↗	4 406	5 725	↗	971	1 498	↗	5 832	8 093	↗	166	51	↘	5 998	8 144	↗
Alose(s)	3 990	3 157	↘	122	65	↘	absente			absente			4 112	3 222	↘	140	31	↘	4 252	3 253	↘
Lamproie marine	132	20	↘	108	75	↗	absente			absente			240	95	↘	2 142	2 298	↗	2 382	2 393	↘
Lamproie fluviatile	indénombrable			indénombrable			absente			indénombrable			indénombrable			223	249	↗	223	249	↗
TENDANCE STACOMI	↘			↗			↗			↗			↘			↗			↘		




PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE



Des questions ?

Merci de votre attention



Le PLAGEPOMI

Révision 2015-2021

Espèces concernées

7 espèces amphihalines (vivant alternativement en eau douce et en eau salée) : saumon atlantique, truite de mer, grande alose, alose feinte, lamproie marine, lamproie fluviatile, anguille.

Révision en cohérence avec le SDAGE

- Période d'application : 2016-2021
- Périmètre : bassin Seine-Normandie

Contenu


- **Présentation introductive** : des outils réglementaires, du bassin et des migrateurs
- **Bilan des actions** du Plan 2011-2015
- **Les mesures** : gestion des milieux, gestion de la pêche

→ Arrêté par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition du COGEPOMI fin 2015, après consultation du public (en juin 2015 pour une durée de 21 jours)



Le PLAGEPOMI

Portée juridique et articulation avec le SDAGE et le PAMM



Les mesures du plan de gestion

Axe transversal

Axe 2 :
Renforcer la
connaissance
des
migrateurs et
des pressions

Réduire les pressions anthropiques

Axe 1 :
Reconquérir les
axes de migration

Axe 4 : Protéger et
restaurer les
habitats de
production

Axe 3 :
Encadrement et
suivi de la pêche

Axe territorialisé

Axe 5 :
Gestion
terre-mer du
saumon en
baie du mont
Saint-Michel



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

- mesures directement en lien avec le milieu marin
- ◆ mesures directement en lien avec le SDAGE

Le PLAGEPOMI


Zoom sur certains éléments nouveaux du plan

- Le linéaire des cours d'eau colonisés (exemple du saumon et de l'anguille)
- Le bilan des ouvrages effacés et équipés
- L'évolution du linéaire colonisable
- La mise aux normes des ouvrages hydroélectriques des zones d'action prioritaire anguille
- Les stations de contrôle à la migration
- Bilan des stations de contrôle à la migration
- ...




Les migrateurs du bassin

Linéaires colonisés par le saumon atlantique p55




Les migrateurs du bassin

Linéaires colonisés par l'anguille p69



Bilan des actions - Axe1


1B. Rétablir la continuité sur les cours d'eau classés et les cours d'eau prioritaires du PGA • p2



Bilan des actions - Axe1

1B. Rétablir la continuité sur les cours d'eau classés et les cours d'eau prioritaires du PGA

Nombre d'obstacles à la continuité effacés par département sur le bassin Seine-Normandie



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

- Nombres d'ouvrages effacés en 2011
- Nombres d'ouvrages effacés en 2012
- Nombres d'ouvrages effacés en 2013
- limite bassin
- 3 Nombres d'ouvrages effacés en 2011, 2012 et 2013

**Direction Régionale et
interdépartementale de
l'environnement et de
l'énergie**

Sources : DRIEE IDF, BD
Carthage®
Réalisation : AESN,
DRIEE/PEQEMA octobre 2014
par B. Gaschet



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE



0 50 100 km

Bilan des actions - Axe1

1B. Rétablir la continuité sur les cours d'eau classés et les cours d'eau prioritaires du PGA ●

P4

+140km de linéaires colonisables entre 2010 et 2014

Cours d'eau	Linéaire total (km)	Linéaire colonisable (km)		Evolution du linéaire colonisable 2010 - 2014	Pourcentage du linéaire colonisable en 2014
		2010	2014		
Beuvron	31,0	12,5	12,5	0,0	41
Sélune	91,3	32,2	32,2	0,0	35
Sée *	71,5	71,5	71,5	0,0	100
Airou *	26,1	26,1	26,1	0,0	100
Sienne *	75,3	75,3	75,3	0,0	100
Soulles *	25,7	25,7	25,7	0,0	100
Saire	31,0	21,7	21,7	0,0	70
Sinope	18,3	9,0	9,0	0,0	50
Douve	78,6	67,3	67,3	0,0	86
Vire *	111,1	111,1	111,1	0,0	100
Seulles	71,7	25,2	25,2	0,0	35
Orne	169,6	78,3	78,3	0,0	46
Noiréau	43,3	34,0	34,0	0,0	79
Druance	31,2	9,4	9,4	0,0	30
Dives	104,6	35,6	35,6	0,0	34
Touques	108,4	96,3	108,4	12,1	100
Valmont	13,8	9,8	9,8	0,0	71
Durdent	25,4	13,7	13,7	0,0	54
Sône	40,1	12,6	12,6	0,0	31
Varenne	39,0	26,3	26,3	0,0	68
Béthune	67,1	45,3	47,9	2,5	71
Eaulne	45,5	17,3	17,3	0,0	38
Bresle	68,2	43,4	46,4	3,0	68
Risle	144,7	15,9	15,9	0,0	11
Eure	228,6	18,7	18,7	0,0	8
Andelle	56,9	8,4	8,4	0,0	15
Total arc Normands	1818,1	942,7	960,3	17,6	53
Seine	774,8	348,3	348,3	0,0	45
Epte	112,5	8,9	8,9	0,0	8
Oise	341,3	41,2	160,0	118,8	47
Marne	514,2	0,0	0,0	0,0	0
Yonne	292,1	0,0	0,0	0,0	0
Aube	248,8	0,0	0,0	0,0	0
Aisne	356,1	0,0	3,7	3,7	1
Total Bassin de la Seine	2639,8	398,4	520,9	122,5	20




PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

Bilan des actions - Axe1


1C. Optimiser la conception des dispositifs de franchissement •

P5,6

*Avancement des sauvegardes
des dévalaisons d'anguilles*



Les Stations de contrôle des migrations (STACOMI) sur le bassin Seine-Normandie




 PRÉFET
 DE LA RÉGION
 D'ÎLE-DE-FRANCE

Bilan des actions – Axe2

2A et 2B : suivi des populations

p9 Bilan des stations de contrôle à la migration (STACOMI)

Effectifs de poissons migrateurs dénombrés par les stations de contrôle des migrations sur le bassin Seine-Normandie
Moyenne interannuelle depuis la mise en place des suivis et tendance sur les 5 dernières années

	VIRE (2002 - 2013)			ORNE (1981 - 2013)			TOURNAI (2001 - 2013)			BREZEL (1982 - 2013)			AUC-NORMAND (1981 - 2013)			SEINE (2008 - 2013)			SEINE-NORMANDE (1981 - 2013)		
	Moyenne inter-annuelle	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Moyenne inter-annuelle	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Moyenne inter-annuelle	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Moyenne inter-annuelle	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Somme des moy. inter.	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Moyenne inter. (6)	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans	Somme des moy. inter.	Effectifs 2013	Tendance sur 5 ans
Saumon atlantique	214	478	↗	47	290	↗	28	36	↗	84	136	↗	373	940	↗	79	28	↘	452	968	↗
Truite de mer	77	65	↗	378	805	↗	4 406	5 725	↗	972	1 498	↗	5 832	8 092	↗	166	52	↘	5 990	8 144	↗
Alose(s)	3 990	3 157	↘	122	65	↘	absente			absente			4 112	3 222	↘	140	31	↘	4 252	3 253	↘
Lamproie marine	132	20	↘	108	75	↗	absente			absente			240	95	↘	2 142	2 298	↗	2 382	2 393	↘
Lamproie fluviatile	indénombrable			indénombrable			absente			indénombrable			indénombrable			223	249	↗	223	249	↗
TENDANCE STACOMI	↘			↗			↗			↗			↘			↗			↘		





Des questions ?

Prairie fleurie en haute vallée de l'Orne ©Thomas BIERO



Merci de votre attention

